

ROSARIO, SANTA FE.
0341 4325768 / 0341 156359645
WWW.REPUESTOSREFRIGERACION.COM



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



BGH



Y SUS MARCAS DERIVADAS

INSUMOS PARA REFRIGERACIÓN,
LAVARROPAS Y MICROONDAS

" ENVÍOS A TODO EL PAÍS "



AIRE ACONDICIONADO

EVAPORADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 01002762Z5
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 2.5KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

ATS25C15N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 2,5 KW	PHS25C16N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 2,5 K
ATS25H15N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 2,5 KW	PHS25C15X	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 2,5 K
ATS25C16N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 2,5 KW	PHS25C15N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 2,5 K
ATS25H16N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 2,5 KW	PHS25H15N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 2,5 K
CAS25H16N	AIRE ACOND. CARDIFF SPLIT 2,5	RNS25H15X	AIRE ACOND. RANSER SPLIT 2,5 K
CAS25H15N	AIRE ACOND. CARDIFF SPLIT 2,5	KC915HSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 2,5 KW
CHS25H15N	AIRE ACOND. CARREFOUR HOME SPL	KC916CSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 2,5 KW
CHS25H16N	AIRE ACOND. CARREFOUR HOME SPL	KC916HSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 2,5 KW
CNQ25C16N	AIRE ACOND. CONQUEROR SPLIT 2,	KC915CSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 2,5 KW
CNQ25H16N	AIRE ACOND. CONQUEROR SPLIT 2,	SGS25C16N	AIRE ACOND. SIGMA SPLIT 2,5 KW
COS25C16N	AIRE ACOND. COVENTRY SPLIT 2,5	SGS25H16N	AIRE ACOND. SIGMA SPLIT 2,5 KW
COS25H16N	AIRE ACOND. COVENTRY SPLIT 2,5	SGS25C15N	AIRE ACOND. SIGMA SPLIT 2,5 KW
COS25C15X	AIRE ACOND. COVENTRY SPLIT 2,5	SGS25H15N	AIRE ACOND. SIGMA SPLIT 2,5 KW
COS25H15X	AIRE ACOND. COVENTRY SPLIT 2,5	SDS25C16N	AIRE ACOND. STANDARD ELECTRIC
GHS25FC16N	AIRE ACOND. GLOBAL HOME SPLIT	SDS25H16N	AIRE ACOND. STANDARD ELECTRIC
GHS25FS16N	AIRE ACOND. GLOBAL HOME SPLIT	TWKMWW4	AIRE ACOND. TRANE SPLIT 2,5 KW
GRS25H15X	AIRE ACOND. GREE SPLIT 2,5 KW	4TWKMWW	AIRE ACOND. TRANE SPLIT 2,5 KW
GRS25H16N	AIRE ACOND. GREE SPLIT 2,5 KW	WHCS25-EC	AIRE ACOND. WESTINGHOUSE SPLIT
MAS25H16N	AIRE ACOND. MARSHALL SPLIT 2,5	WHCS25-EC	AIRE ACOND. WESTINGHOUSE SPLIT
MAS25C16N	AIRE ACOND. MARSHALL SPLIT 2,5	WWS25H16N	AIRE ACOND. WHITE WESTINGHOUSE
NEX25C15N	AIRE ACOND. NEX SPLIT 2,5 KW F	ZNS25H15N	AIRE ACOND. ZENITH SPLIT 2,5 K
PHS25H16N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 2,5 K	PHS25H15X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K

EVAPORADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 0100255902
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 2.5KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

CAS25H10	A. A. SPLIT CARDIFF 2.5 W F/C	ZNS25H11	A.A. SPLIT ZENITH 2.5 KW F/C
CAS25H11	A. A. SPLIT CARDIFF 2.5 W F/C	ZNS25C11	A.A. SPLIT ZENITH 2.5 KW F/S
COS25H21	A. A. SPLIT COVENTRY 2.5 W F/C	WWS25H10	AA SP. W.WESTINGHOUSE 2.5KW/F/C
COS25H10	A. A. SPLIT COVENTRY 2.5 W F/C	WWS25C10	AA SP. W.WESTINGHOUSE 2.5KW/F/S
COS25C10	A. A. SPLIT COVENTRY 2.5 W F/S	KDL25H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR
COS25C21	A. A. SPLIT COVENTRY 2.5 W F/S	COS25H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR CO
PHS25H20	A. A. SPLIT PHILCO 2.5 KW F/C	DPL25H22	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR UN
PHS25C20	A. A. SPLIT PHILCO 2.5 KW FRIO	ZLS25H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR ZL
PHS25C21	A. A. SPLIT PHILCO 2.5 KW FRIO	ZNS25H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR ZN
TWKMWW5	A. A. SPLIT TRANE 2.5 KW F/C	ENS25C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO
SGS25H10	A.A. SPLIT SIGMA 2.5 KW F/C	COS25C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO COS
SGS25C10	A.A. SPLIT SIGMA 2.5 KW F/S	KDL25C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO KDL
ZNS25H10	A.A. SPLIT ZENITH 2.5 KW F/C	PNR25C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO PNR
ZNS25C10	A.A. SPLIT ZENITH 2.5 KW F/S	ZLS25C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO UNI
MAS25H10	A.A. SPLIT 2.5KW F/C MARSHALL	DPL25C22	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO UNI
MAS25C10	A.A. SPLIT 2.5KW FRIO MARSHALL	ZNS25C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO UNI
CQS2511HS	A.A. SPLIT CONQUEROR 2.5KW F/C	HLS2521FR	SPLIT HOME LEADER 2.5 KW FRIO
CQS2511FR	A.A. SPLIT CONQUEROR 2.5KW F/S	ATS25C12	SPLIT ATMA 2,5 KW FRIO
COS25H31	A.A. SPLIT COVENTRY 2.5 W F/C	ATS25H12	SPLIT ATMA 2,5 KW FRIO/CALOR
NOS25H20	A.A. SPLIT NOBLEX 2.5 KW F/C	ATS25H11	SPLIT ATMA 2.5 KW F/C
NOS25C20	A.A. SPLIT NOBLEX 2.5 KW F/S	ATS25C11	SPLIT ATMA 2.5 KW FRIO
PNR25H11	A.A. SPLIT PANORAMIC 2.5 W F/C	ATS25H10	SPLIT ATMA 2.5 KW FRIO CALOR
PNR25C11	A.A. SPLIT PANORAMIC 2.5 W F/S	ATS25C10	SPLIT ATMA 2.5 KW FRIO SOLO
KC910CSA	A.A. SPLIT SANYO 2,5 KW F/S	DPL25H11	SPLIT DIPLOMATIC 2.5 K/W F/C
KC910HSA	A.A. SPLIT SANYO 2.5 KW F/C	DPL25C11	SPLIT DIPLOMATIC 2.5 K/W FRIO
SDS25H10	A.A. SPLIT ST.ELECT. 2.5 W F/C	HLS2511FR	SPLIT HOME LEADER 2.5 K/W FRIO
SDS25C10	A.A. SPLIT ST.ELECT. 2.5 W F/S	RNS2521FR	SPLIT RANSER 2.5 KW FRIO
YOS25H11	A.A. SPLIT YORK 2.5 KW F/C	KC921CSA	SPLIT SANYO 2,5 KW FRIO
ZLS25H11	A.A. SPLIT ZANELLA 2.5 W F/C	KC931HSA	SPLIT SANYO 2,5 KW FRIO/CALOR
ZLS25C11	A.A. SPLIT ZANELLA 2.5 W F/S	HLS2521FE	UNID.EXT.HLS2521FR HOME LEADER

EVAPORADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 0100255205
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 3.2KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

CAS32H10	A. A. SPLIT CARDIFF 3.2 W F/C	ZNS32C11	A.A. SPLIT ZENITH 3.2 KW F/S
COS32H10	A. A. SPLIT COVENTRY 3.2 W F/C	WWS32H10	AA SP. W.WESTINGHOUSE 3.2KWF/C
COS32H11	A. A. SPLIT COVENTRY 3.2 W F/C	WWS32C10	AA SP. W.WESTINGHOUSE 3.2KWF/S
COS32C10	A. A. SPLIT COVENTRY 3.2 W F/S	ENS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR
COS32C11	A. A. SPLIT COVENTRY 3.2 W F/S	KDL32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR
PHS32H20	A. A. SPLIT PHILCO 3.2 KW F/C	CAS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR CA
PHS32C20	A. A. SPLIT PHILCO 3.2 KW F/S	COS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR CO
PHS32C21	A. A. SPLIT PHILCO 3.2 KW FRIO	PNR32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR PH
TWKMWW5	A. A. SPLIT TRANE 3.2 KW F/C	DPL32H22	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR UN
SGS32H10	A.A. SPLIT SIGMA 3.2 KW F/C	ZLS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR ZL
SGS32C10	A.A. SPLIT SIGMA 3.2 KW F/S	ZNS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR ZN
ZNS32H10	A.A. SPLIT ZENITH 3.2 KW F/C	KDL32C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO
ZNS32C10	A.A. SPLIT ZENITH 3.2 KW F/S	ENS32C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO
MAS32H10	A.A. SPLIT 3.2KW F/C MARSHALL	COS32C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO COS
MAS32C10	A.A. SPLIT 3.2KW FRJO MARSHALL	PNR32C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO PNR
CQS3211HS	A.A. SPLIT CONQUEROR 3.2KW F/C	DPL32C22	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO UNI
CQS3211FR	A.A. SPLIT CONQUEROR 3.2KW F/S	ZLS32C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO ZLS
NOS32H20	A.A. SPLIT NOBLEX 3.2 KW F/C	ZNS32C12	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO ZNS
NOS32C20	A.A. SPLIT NOBLEX 3.2 KW F/S	KC1217HSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 3,2 KW
PNR32H11	A.A. SPLIT PANORAMIC 5.0 W F/C	HLS3221FR	SPLIT HOME LEADER 3.2 KW FRIO
PNR32C11	A.A. SPLIT PANORAMIC 5.0 W F/S	ATS32H11	SPLIT ATMA 3.2 KW F/C
KC1210HSA	A.A. SPLIT SANYO 3.2 KW F/C	ATS32C11	SPLIT ATMA 3.2 KW FRIO
KC1210CSA	A.A. SPLIT SANYO 3.2 KW F/S	ATS32H10	SPLIT ATMA 3.2 KW FRIO CALOR
SDS32H10	A.A. SPLIT ST.ELECT. 3.2 W F/C	ATS32C10	SPLIT ATMA 3.2 KW FRIO/SOLO
SDS32C10	A.A. SPLIT ST.ELECT. 3.2 W F/S	DPL32H11	SPLIT DIPLOMATIC 3.2 K/W F/C
YOS32H11	A.A. SPLIT YORK 3.2 KW F/C	DPL32C11	SPLIT DIPLOMATIC 3.2 K/W FRIO
ZLS32H11	A.A. SPLIT ZANELLA 3.2 W F/C	HLS3211FR	SPLIT HOME LEADER 3.2 K/W FRIO
ZLS32C11	A.A. SPLIT ZANELLA 3.2 W F/S	PHS25H21	SPLIT PHILCO 2,5 KW FRIO CALOR
ZNS32H11	A.A. SPLIT ZENITH 3.2 KW F/C	PHS32H21	SPLIT PHILCO 3,2 KW FRJO/CALOR
RNS3221FR	SPLIT RANSER 3.2 KW FRJO	RNS3221HS	SPLIT RANSER 3.2 KW F/C
KC1221CSA	SPLIT SANYO 3,2 KW FRJO		

EVAPORADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 1564009
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 3.5KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

ATS35C65X	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 3,5 KW	SDS35C65N	AIRE ACOND. STANDARD ELECTRIC
ATS35H65X	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 3,5 KW	SDS35H65N	AIRE ACOND. STANDARD ELECTRIC
MAS35C65N	AIRE ACOND. MARSHALL SPLIT 3,2	MAS35H64N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,2 K
MAS35H65N	AIRE ACOND. MARSHALL SPLIT 3,5	PHS35C64X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,5 K
PHS35H65X	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 3,5 K	ENS35C64N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,5 K
PHS35C65X	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 3,5 K	ENS35H64N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,5 K
PHS35H67N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 3,5 K	CHS35H64X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,5 K
KC1265CSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 3,5 KW	SGS35H64X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,5 K
KC1265HSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 3,5 KW	SGS35C64X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,5 K
SMS35H65E	AIRE ACOND. SIAM SPLIT 3,5 KW	COS35C64N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,5 K
COS35H64N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,5 K		



SKU: 1564009
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 3.5KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

PHS50C14X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 5,0 K
COS50C14N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 5,0 K

EVAPORADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 01002686
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 5.0KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

ATS50H17N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 5,0 KW	PHS50H17N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 5,0 K
CAS50H17N	AIRE ACOND. CARDIFF SPLIT 5,0	KC1817HSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 5,0 KW
PHS50C17N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 5,0 K	SMS50H17N	AIRE ACOND. SIAM SPLIT 5,0 KW



SKU: 1564009
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 6.0KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

ATS60H17N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 6,0 KW	PHS60C17N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 6,0 K
CAS60H17N	AIRE ACOND. CARDIFF SPLIT 6,0	PHS60H17N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 6,0 K
NBX60H17N	AIRE ACOND. NOBLEX SPLIT 6,0 K	KC2417HSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 6,0 KW
PAS60H17N	AIRE ACOND. PANASONIC SPLIT 6,	SMS60H17N	AIRE ACOND. SIAM SPLIT 6,0 KW



SKU: 1841008
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 8.0KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

SMS84H66X	AIRE ACOND. SIAM SPLIT 8,0 KW
PHS80H67X	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 8,0 K

EVAPORADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 01001128
TIPO: VENTANA
POTENCIA: 2.5KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

CQW2515FX	AIRE ACOND. CONQUEROR VENTANA	SA915ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 2,5
CQW2515FR	AIRE ACOND. CONQUEROR VENTANA	SA917ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 2,5
PHW2517N	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 2,5	SMW2515FX	AIRE ACOND. SIAM VENTANA 2,5 K
PHW2515FX	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 2,5		



SKU: 01001128
TIPO: VENTANA
POTENCIA: 3.2KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

CQW3215FR	AIRE ACOND. CONQUEROR VENTANA	SA1215ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 3,2
PHW3217N	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 3,2	SA1217ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 3,2
PHW3215FX	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 3,2	SMW3215FX	AIRE ACOND. SIAM VENTANA 3,2 K



SKU: 01001128
TIPO: VENTANA
POTENCIA: 3.2KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

PHW5016N	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 5,0	SA1816ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 5,0
PHW5017N	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 5,0	SMW5016N	AIRE ACOND. SIAM VENTANA 5,0 K
SA1817ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 5,0		


EVAPORADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 811200188
TIPO: PORTATIL
POTENCIA: 3.2KW.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES


PHP32H24X	A.A. Portatil	PHP32H17N	AIRE ACOND. PHILCO PORTABLE 3,
ATP32H17N	AIRE ACOND. ATMA PORTABLE 3,2	PHP32H16N	AIRE ACOND. PHILCO PORTABLE 32
ATP32H15X	AIRE ACOND. ATMA PORTABLE 3200	ATP32H14X	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 3,



SKU: 15822700000579
TIPO: PISO TECHO
POTENCIA: 3TR.
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

PHPTH3617N	AIRE ACOND. PHILCO PISO TECHO
SMPTH3617N	AIRE ACOND. SIAM PISO TECHO 3T



SKU: 15822700000498
TIPO: PISO TECHO
POTENCIA: 5.0KW
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

PHPTH6017N	AIRE ACOND. PHILCO PISO TECHO
----------------------------	-------------------------------

EVAPORADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 811200188
TIPO: PISO TECHO
POTENCIA: 6TR
CARACTERÍSTICA: F/S - F/C..

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

PHPTH7217N	AIRE ACOND. PHILCO PISO TECHO
SMPH7217N	AIRE ACOND. SIAM PISO TECHO 6T

CONDENSADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 01163640
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 2.5KW
CARACTERÍSTICA: F/C.

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

ATS25H13E	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR AT (Ecologico)	NOS25H14X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K
CH525H13X	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR CH (Ecologico)	PHS25H14X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K
COS25H13X	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR CO (Ecologico)	KC914HSAN	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K
KC913HSAN	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR KC (Ecologico)	ATS25H14X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K
KDL25H13N	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR KD (Ecologico)	MAS25H14N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K
NOS25H13X	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR NO (Ecologico)	CAS25H14N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K
PHS25H13X	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR PH (Ecologico)	GRS25H14X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K
SGS25H13N	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR SG (Ecologico)	KDL25H14N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K
TWKMWW4	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR TW (Ecologico)	WHS25H14N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 2,5 K
WWS25H13I	AIRE ACOND SPLIT FRIJO CALOR WW (Ecologico)		

CONDENSADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 01100200429
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 2.5KW
CARACTERÍSTICA: F/S

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

ATS25C15N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 2,5 KW	PHS25C15X	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 2,5 K
ATS25C16N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 2,5 KW	PHS25C17N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 2,5 K
CNO25C16N	AIRE ACOND. CONQUEROR SPLIT 2,	KC917CSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 2,5 KW
COS25C16N	AIRE ACOND. COVENTRY SPLIT 2,5	KC915CSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 2,5 KW
COS25C15X	AIRE ACOND. COVENTRY SPLIT 2,5	KC916CSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 2,5 KW
GHS25FS16N	AIRE ACOND. GLOBAL HOME SPLIT	SGS25C16N	AIRE ACOND. SIGMA SPLIT 2,5 KW
MAS25C16N	AIRE ACOND. MARSHALL SPLIT 2,5	SGS25C15N	AIRE ACOND. SIGMA SPLIT 2,5 KW
NEX25C15N	AIRE ACOND. NEX SPLIT 2,5 KW F	SGS25C17N	AIRE ACOND. SIGMA SPLIT 2,5 KW
PHS25C16N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 2,5 K	SDS25C16N	AIRE ACOND. STANDARD ELECTRIC
PHS25C15N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 2,5 K		



SKU: 0111358502
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 3.2KW
CARACTERÍSTICA: F/C

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

CAS32H10	A. A. SPLIT CARDIFF 3.2 W F/C	ZNS32H11	A.A. SPLIT ZENITH 3.2 KW F/C
COS32H10	A. A. SPLIT COVENTRY 3.2 W F/C	WWS32H10	AA SP. W. WESTINGHOUSE 3.2KWF/C
COS32H11	A. A. SPLIT COVENTRY 3.2 W F/C	ENS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR
PHS32H20	A. A. SPLIT PHILCO 3.2 KW F/C	KDL32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR
TWKMWW5	A. A. SPLIT TRANE 3.2 KW F/C	CAS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR CA
SGS32H10	A.A. SPLIT SIGMA 3.2 KW F/C	COS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR CO
ZNS32H10	A.A. SPLIT ZENITH 3.2 KW F/C	PNR32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR PN
MAS32H10	A.A. SPLIT 3.2KW F/C MARSHALL	DPL32H22	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR UN
COS3211HS	A.A. SPLIT CONQUEROR 3.2KW F/C	ZLS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR ZL
NOS32H20	A.A. SPLIT NOBLEX 3.2 KW F/C	ZNS32H12	AIRE ACOND SPLIT FRIO CALOR ZN
PNR32H11	A.A. SPLIT PANORAMIC 5.0 W F/C	ATS32H11	SPLIT ATMA 3.2 KW F/C
KC1210HSA	A.A. SPLIT SANYO 3.2 KW F/C	ATS32H10	SPLIT ATMA 3.2 KW FRIO CALOR
SDS32H10	A.A. SPLIT ST.ELECT. 3.2 W F/C	DPL32H11	SPLIT DIPLOMATIC 3.2 K/W F/C
YOS32H11	A.A. SPLIT YORK 3.2 KW F/C	PHS25H21	SPLIT PHILCO 2,5 KW FRIO CALOR
ZLS32H11	A.A. SPLIT ZANELLA 3.2 W F/C	PHS32H21	SPLIT PHILCO 3,2 KW FRIO/CALOR
RNS3221HS	SPLIT RANSER 3.2 KW F/C		

CONDENSADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 01163914
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 3.2KW
CARACTERÍSTICA: F/S

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

ATS32C13E	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO ATS (Ecologico)	SGS32C13N	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO SGS (Ecologico)
CHS32C13X	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO CHS (Ecologico)	WWS32C13N	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO WWS (Ecologico)
COS32C13X	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO COS (Ecologico)	PHS32C14X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,2 K
DPL32C13N	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO DPL (Ecologico)	ATS32C14X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,2 K
ENS32C13N	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO ENS (Ecologico)	NOS32C14X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,2 K
KDL32C13N	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO KDL (Ecologico)	MAS32C14N	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,2 K
NOS32C13X	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO NOS (Ecologico)	WWS32C14X	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3,2 K
PHS32C13X	AIRE ACOND SPLIT FRIO SOLO PHS (Ecologico)		



SKU: 01100200417
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 5.0KW
CARACTERÍSTICA: F/s

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

ATS50C16N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 5,0 KW	PHS50C16N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 5,0 K
COS50C16N	AIRE ACOND. COVENTRY SPLIT 5,0	PHS50C15X	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 5,0 K
COS50C15X	AIRE ACOND. COVENTRY SPLIT 5,0	PHS50C17N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 5,0 K
GHS50FS16N	AIRE ACOND. GLOBAL HOME SPLIT	KC1815CSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 5,0 KW
LTS50FS16N	AIRE ACOND. LUFT SPLIT 5,0 KW	KC1816CSAN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 5,0 KW
MAS50C16N	AIRE ACOND. MARSHALL SPLIT 5,0	SGS50C16N	AIRE ACOND. SIGMA SPLIT 5,0 KW
NEX50C15N	AIRE ACOND. NEX SPLIT 5,0 KW F	SGS50C15N	AIRE ACOND. SIGMA SPLIT 5,0 KW
PHS50C15N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 5,0 K	SDS50C16N	AIRE ACOND. STANDARD ELECTRIC
LTS50FC16N	AIRE ACOND. LUFT SPLIT 5,0 KW F		

CONDENSADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 1837699
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 5.0KW
CARACTERÍSTICA: F/C

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

[SMS50H66N](#) | AIRE ACOND. SIAM SPLIT 5,3 KW



SKU: 01100200417
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 6.0KW
CARACTERÍSTICA: F/C

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

ATS60H17N	AIRE ACOND. ATMA SPLIT 6,0 KW	PHS60H17N	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 6,0 K
CAS60H17N	AIRE ACOND. CARDIFF SPLIT 6,0	KC2417H5AN	AIRE ACOND. SANYO SPLIT 6,0 KW
NBX60H17N	AIRE ACOND. NOBLEX SPLIT 6,0 K	SMS60H17N	AIRE ACOND. SIAM SPLIT 6,0 KW
PAS60H17N	AIRE ACOND. PANASONIC SPLIT 6,		



SKU: 011002000074
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 6.0KW
CARACTERÍSTICA: F/S

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

[PHS60C17N](#) | AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 6,0 K

CONDENSADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 1860795
TIPO: SPLIT
POTENCIA: 8.0KW
CARACTERÍSTICA: F/C

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

PHS80H67X	AIRE ACOND. PHILCO SPLIT 8,0 K
SMS84H66X	AIRE ACOND. SIAM SPLIT 8,0 KW



SKU: 0110108801
TIPO: VENTANA
POTENCIA: 2.5KW
CARACTERÍSTICA: F/S

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

CQW2515FX	AIRE ACOND. CONQUEROR VENTANA	SA915ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 2,5
CQW2515FR	AIRE ACOND. CONQUEROR VENTANA	SA917ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 2,5
PHW2517N	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 2,5	SMW2515FX	AIRE ACOND. SIAM VENTANA 2,5 K
PHW2515FX	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 2,5		



SKU: 0110135901
TIPO: VENTANA
POTENCIA: 3.2KW
CARACTERÍSTICA: F/S

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

CQW3215FR	AIRE ACOND. CONQUEROR VENTANA	SA1215ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 3,2
PHW3217N	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 3,2	SA1217ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 3,2
PHW3215FX	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 3,2	SMW3215FX	AIRE ACOND. SIAM VENTANA 3,2 K

CONDENSADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS



SKU: 15820300000541
TIPO: VENTANA
POTENCIA: 5.0KW
CARACTERÍSTICA: F/S

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

PHW5016N	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 5,0	SA1816ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 5,0
PHW5017N	AIRE ACOND. PHILCO VENTANA 5,0	SMW5016N	AIRE ACOND. SIAM VENTANA 5,0 K.
SA1817ARN	AIRE ACOND. SANYO VENTANA 5,0		



SKU: 811200033
TIPO: PORTATIL
POTENCIA: 3.2KW
CARACTERÍSTICA: F/C

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

PHP32H24X	A.A. Portatil	PHP32H15X	AIRE ACOND. PHILCO PORTABLE
ATP32H17N	AIRE ACOND. ATMA PORTABLE 3,2	PHP32H17N	AIRE ACOND. PHILCO PORTABLE 3,
ATP32H16N	AIRE ACOND. ATMA PORTABLE 3200	PHP32H16N	AIRE ACOND. PHILCO PORTABLE 32
ATP32H15X	AIRE ACOND. ATMA PORTABLE 3200	ATP32H14X	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 3,